

KOMIB-Elektroinstallationskanäle 40x30x2000 mm mit Bodenlochung Kunststoff PVC-hart

Zusätzliche Beschreibung

Art-Nr.	Produktname	Farbe	EAN-Code
KK4030RW	Elektroinstallationskanal 40x30	reinweiß	4262413584034
KK4030LG	Elektroinstallationskanal 40x30	lichtgrau	4262413584317
KK4030SCH	Elektroinstallationskanal 40x30	schwarz	4262413580432
KK4030BR	Elektroinstallationskanal 40x30	braun	4262413584300

Verpackungsspezifikationen			
Packung / Länge	20 Meter		
Stück / Packung	10 Stück		
Länge	2010 mm		
Breite	160 mm		
Höhe	100 mm		
Bruttogewicht	7,050 kg		
Mindestmenge	20 Meter		
Höchstmenge	20 Meter		
Bruttogewicht	± 5%		

Kunststoff PVC -hart, für Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand Weitere Eigenschaften:

Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.

ETIM Keywords:

Installationskanal Kabelkanal Leitungsführungskanal Leitungsschutzkanal PVC-Kanal Wandkanal

Artikelbeschreibung			
Zolltarifnummer	3928959020		
Werkstoff	Kunststoff (Polyvinylchlorid-(PVC)		
Breite	40 mm		
Höhe	30 mm		
Länge	2000 mm		
Oberfläche	unbehandelt		
Schutzart IP	IP 30		
Stoßfestigkeit	IK 07		
Temperaturbeständigkeit	-15 bis 60 °C		
Flammwidrigkeit	830 °C		
Selbstlöschend	40 sec.		
Bodenlochung	Ja		
Selbstklebend	Nein		
Halogenfrei	Nein		
Mit Kabelhalteklammer	Nein		
Mit Schutzfolie	Nein		
Mit Kanalverbinder	Nein		
Lieferung auf Rolle	Nein		
Vorprägungen	Nein		
zertifiziert	VDE		

